



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SANDEX PAPER® – Disque abrasif Céramique 48 trous

Conforme aux règlements (CE) n°1907/2006 (REACH) et (CE) n°1272/2008 (CLP)

Conforme au Code du travail français (articles R4411-73 à R4411-110)

1. Identification de la substance / du mélange

Nom commercial	SANDEX-PAPER®
Type de produit	Article manufacturé abrasif – Usage professionnel et industriel
Dimensions	150mm
Description du produit	 Disque Abrasif Céramique 48 trous/Auto Aggripant
Technologie abrasive	• Grains céramiques SABER 775K • Oxyde d'aluminium calciné semi friable
Liant	Résine phénolique modifiée + résines synthétiques haute résistance thermique
Support	Film polyester PET haute stabilité

Utilisation identifiée : Ponçage professionnel pour ponceuse orbitale/manuel ou sur cale

Fournisseur :**SANDEX PAPER**

7 rue du Forum

34970 LATTES – France

Tél. : +33 (0)4 11 93 90 51

Email : contact@sandexpaper.com

Numéro d'appel d'urgence (France)

Centres antipoison – ORFILA (ANSES)

Numéro d'urgence : **+ 33 (0)1 45 42 59 59**

2. Identification des dangers

Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008Produit non classé comme dangereux

Dangers potentiels

Formation de poussières abrasives lors de l'utilisation/Irritation mécanique possible :

- yeux
- voies respiratoires
- peau

Autres dangers

Aucun danger PBT ou vPvB identifié

Aucune libération intentionnelle de substances dangereuses

3. Composition / informations sur les composants

Composant	Nature
Grains céramiques SABER 775K	Alumine céramique
Oxyde d'aluminium calciné	Abrasif minéral
Résines phénoliques modifiées	Liant

Aucune substance dangereuse n'est présente au-delà des seuils réglementaires définis par le CLP.

4 : Premiers secours

Inhalation : Amener la personne à l'air frais. Consulter un médecin en cas de symptômes persistants.

Contact avec la peau : Laver à l'eau et au savon.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes. Consulter si l'irritation persiste.

Ingestion : Peu probable. Consulter un médecin par précaution.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction appropriés :

Eau pulvérisée, mousse, CO₂, poudre sèche

Produits de combustion dangereux possibles :

Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, composés phénoliques, fumées irritantes

Protection des intervenants :

Appareil respiratoire autonome recommandé

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- Éviter la formation et la remise en suspension des poussières
- Ventiler la zone
- Ramasser mécaniquement ou aspirer
- Éliminer conformément à la réglementation locale

7. Manipulation et stockage

Manipulation

- Utiliser avec système d'aspiration des poussières
- Respecter les vitesses d'utilisation recommandées
- Porter les équipements de protection individuelle

Stockage

- Local sec et ventilé
- À l'abri de l'humidité, de la chaleur et des UV
- Conserver au maximum dans l'emballage d'origine

8. Contrôles de l'exposition / protection individuelle

- Protection respiratoire : Masque anti-poussières FFP2 ou FFP3 (EN 149)
- Protection des yeux : Lunettes de sécurité EN 166
- Protection des mains : Gants de protection mécanique
- Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer sur le poste de travail

9. Propriétés physiques et chimiques

- Aspect : Bande abrasive violette
- État physique : Solide
- Odeur : Faible (résine)
- Solubilité : Insoluble dans l'eau
- Inflammabilité : Non inflammable en conditions normales
-

10. Stabilité et réactivité

- Stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage
- Aucune réaction dangereuse connue
- Décomposition possible en cas d'exposition à des températures élevées

11. Informations toxicologiques

- Faible toxicité globale du produit fini
- Effets possibles : irritation mécanique
- Aucun effet CMR connu

12. Informations écologiques

Engagement SANDEX PAPER®

- Durée de vie prolongée réduisant la consommation de produits
- Support PET recyclable selon filières locales
- Aucun composant écotoxique intentionnel

13. Considérations relatives à l'élimination

- Déchet industriel non dangereux
- Élimination conforme à la réglementation française
- Valorisation matière possible du support PET

14. Informations relatives au transport

Produit non réglementé

15. Informations réglementaires

- ✓ Conforme REACH (CE n°1907/2006)
- ✓ Conforme CLP (CE n°1272/2008)
- ✓ Conforme Code du travail français
- ✓ Article manufacturé – exemption d'enregistrement des substances

SANDEX PAPER® s'inscrit dans une démarche de qualité, performance industrielle et responsabilité environnementale.

16 : Autres informations

Version FDS : 1.0

Date d'émission : 01/01/2026

Responsable FDS :

- THUAL Jérémie Président SANDEX PAPER
- HAYE Arthur Directeur général SANDEX PAPER