



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SANDEX PAPER® – Mousse Abrasive Pyramide Haute Finition

Conforme aux règlements (CE) n°1907/2006 (REACH) et (CE) n°1272/2008 (CLP)

Conforme au Code du travail français (articles R4411-73 à R4411-110)

### 1. Identification de la substance / du mélange

|                               |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom commercial</b>         | SANDEX-PAPER®                                                                                                                                               |
| <b>Type de produit</b>        | Article manufacturé abrasif – Usage professionnel et industriel                                                                                             |
| <b>Dimensions</b>             | Disque 150 mm / Epaisseur 3mm                                                                                                                               |
| <b>Description du produit</b> |  <b>Mousse Abrasive Pyramide 150mm<br/>haute finition/auto agrippant</b> |
| <b>Technologie abrasive</b>   | Carbure de silicium (SiC) – abrasif minéral                                                                                                                 |
| <b>Liant</b>                  | Liants polymères techniques                                                                                                                                 |
| <b>Support</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>● Support mousse EVA</li><li>● Polyuréthane (PU)</li></ul>                                                            |
| <b>Utilisation</b>            | Ponçage fin à ultra-fin et finition miroir de surfaces peintes, vernies, composites,                                                                        |



---

**Fournisseur :****SANDEX PAPER**

7 rue du Forum

34970 LATTES – France

Tél. : +33 (0)4 11 93 90 51

Email : [contact@sandexpaper.com](mailto:contact@sandexpaper.com)

**Numéro d'appel d'urgence (France)**

Centres antipoison – ORFILA (ANSES)

Numéro d'urgence : **+ 33 (0)1 45 42 59 59**

## 2 : Identification des dangers

### 2.1 Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008

Produit non classé dangereux.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

Aucun pictogramme, mention d'avertissement ou phrase H/P requis.

### 2.3 Autres dangers

Irritation mécanique possible des yeux ou de la peau.

Le produit ne répond pas aux critères PBT ou vPvB.

## 3 : Premiers secours

**Inhalation :**

Peu probable en utilisation normale. En cas d'exposition accidentelle à des poussières, amener la personne à l'air libre.

**Contact avec la peau :**

Rincer à l'eau. Aucun effet nocif attendu.

**Contact avec les yeux :**

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant plusieurs minutes.

Consulter un médecin si l'irritation persiste.

**Ingestion :**

Très improbable. Rincer la bouche. Ne pas faire vomir.

## **4 : Mesures de lutte contre l'incendie**

### **Moyens d'extinction appropriés :**

Eau pulvérisée, mousse, poudre sèche, dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

### **Dangers particuliers :**

Décomposition thermique possible avec émission de fumées irritantes (oxydes de carbone).

### **Protection des intervenants :**

Appareil respiratoire isolant recommandé.

## **5 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

Ramasser mécaniquement.

Éviter la formation de poussières.

Ne pas rejeter dans les réseaux d'eaux usées.

## **6 : Manipulation et stockage**

### **Manipulation :**

- Utilisation exclusivement à l'eau
- Aspiration interdite
- Pression modérée recommandée
- Utilisation sur machines orbitales adaptées

### **Stockage :**

- Endroit sec et tempéré
- À l'abri des UV et de l'humidité prolongée
- Stockage à plat conseillé

## **7 : Contrôles de l'exposition / protection individuelle**

Valeurs limites d'exposition professionnelle (France) :  
Non applicables en utilisation normale à l'eau.

### **Équipements de protection individuelle :**

- Lunettes de protection (EN 166) recommandées
- Gants de protection selon environnement de travail
- Protection respiratoire non requise en usage humide

## **8 : Propriétés physiques et chimiques**

**État physique** : solide

**Aspect** : mousse abrasive structurée

**Couleur** : variable selon le grain

**Odeur** : inodore

**Solubilité** : insoluble dans l'eau

**Inflammabilité** : non inflammable

## **9 : Stabilité et réactivité**

Produit stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.  
Aucune réaction dangereuse connue.

## **10 : Informations toxicologiques**

Aucune toxicité aiguë ou chronique connue.  
Irritation mécanique possible en cas d'exposition prolongée.

## **11 : Informations écologiques**

Écotoxicité : aucun effet nocif connu.  
Biodégradabilité : faible (composants polymères).  
Impact environnemental : faible en usage contrôlé.

## **12 : Considérations relatives à l'élimination**

Produit et emballage à éliminer conformément au Code de l'environnement et aux réglementations locales en vigueur.

## **13 : Informations relatives au transport**

Produit non soumis à réglementation ADR / RID / IMDG / IATA.

## **14 : Informations réglementaires**

Produit conforme :

- Règlement REACH
- Règlement CLP
- Code du travail français

Aucune restriction spécifique applicable.

## **15 : Autres informations**

Version FDS : 1.0

Date d'émission : 01/01/2026

Responsable FDS :

- THUAL Jérémie Président SANDEX PAPER
- HAYE Arthur Directeur général SANDEX PAPER